



PLANTA BAIXA TÉRREO - PLUVIAL

1 : 50

APP - ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL
CON - ÁGUA APROVEITAMENTO CONSUMO
REC - ÁGUA APROVEITAMENTO RECALQUE
AF - ÁGUA FRIA
AFA - ÁGUA FRIA ABASTECIMENTO
AP - ÁGUA PLUVIAL
AQ - ÁGUA QUENTE
AQJ - AQUECEDOR
CV - CULINA DE VENTILAÇÃO
BA - BANHEIRA
BE - BEBEDOURO
CA - CAIXA DE AREIA
CE - CAIXA DE ESPRUMA
G - CAIXA DE GORDURA
GDE - CAIXA DE GORDURA ESPECIAL
CH - CHUVEIRO 1h 210mm
G - CAIXA DE INJEÇÃO
CS 100X50 - CAIXA SIFONADA 100X50X50
CS 100X75 - CAIXA SIFONADA 100X75X50
CS 150X75 - CAIXA SIFONADA 150X185X75
DH - DUCHA HIGIENICA
DR - DRENO ARCONDICIONADO
FI - FILTRO
GE - GELADERIA
LA - LAVATÓRIO
MC - MONOCOMANDO
MI - MICROTÓRNO
MLL - MÃO LAVAR LOUÇAS
MLX - MÃO LAVAR ROUPAS
PIA - PIA DE COZINHA
RE - REGISTRO DE ESPERA
RG - REGISTRO DE GAVETA
RP - REGISTRO DE PRESSÃO
TA - TANQUE
TE - TUBO DE ESPRUMA
TG - TUBO DE GORDURA
TJ - TORNEIRA DE JARDIM
TQ - TUBO DE QUEDA
UN - UNÍDO
VS - VASO SANITÁRIO
VDR - VÁLVULA DE DESCARGA REDUZIDA

NP

Ø

IDENTIFICADOR DE PRUMADA
NP = NOME DA PRUMADA
Ø = DIÂMETRO

TUB. AF - PVC RÍGIDO SOLDAVEL

TUB. ÁGUA PLUVIAL E DRENO - PVC RÍGIDO SÉRIE NORMAL

TUB. ÁGUA DE APROVEITAMENTO - PVC RÍGIDO SÉRIE NORMAL

TUB. ESGOTO - PVC RÍGIDO SÉRIE NORMAL

TUB. VENTILAÇÃO - PVC RÍGIDO SÉRIE NORMAL

TUB. GORDURA - PVC RÍGIDO SÉRIE REFORÇADA

Ø RAMAL

DECLIVIDADES

DECLIVIDADES MÍNIMAS

Ø 40 mm.....3 %

Ø 50 mm.....3 %

Ø 75 mm.....2 %

Ø 100 mm.....1 %

Ø 150 mm.....1 %

TUB. DE ÁGUA PLUVIAL DECLIVIDADE MÍN. 0.5%

0	PROJETO EXECUTIVO	09/02/2022
Nº	DESCRIÇÃO	DATA

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEREM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU
CNPJ: 05.892.338/0001-03

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA
CREA/SC: 126.966-9

HIDROSSANITÁRIO

ENGEPLANTI

PROJETOS E SUPERVISÃO

Engoplanti Consultoria LTDA / CREA nº 163388-6 / CNPJ / 23.802.667/0001-29
Rua Cristóvão Nunes Pires, 113 - CEP 88010-120 - Florianópolis (Fone: (48) 3669-3363) e-mail: guilherme@engeplanti.com.br

OBRA:

CEIM SÃO TOMAZ DE AQUINO

INSCRIÇÃO IMOBILIAR:

ENDEREÇO:

RUA ANTÔNIO JOSE ADÃO, S/N, BAIRRO ENCRUZILHADA, BIGUAÇU/SC

PRIMEIRA:

HIS 07/11

CONTÍDUTO:

PLANTA BAIXA TÉRREO - PLUVIAL

INDICADA:

EXECUTIVO

ARQUIVO:

118-21_010_HIS_PE-R00