




BWC INFANTIL FEM
1 : 25




BWC INFANTIL MASC (a)
1 : 25




BWC INFANTIL MASC (b)
1 : 25




COZINHA (b)
1 : 25



ISM PcD ADULTO 2
1 : 25




IS PcD INFANTIL UNISSEX
1 : 25



ISM PcD ADULTO
1 : 25

LEGENDA															
AAP - ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL CON - ÁGUA APROVEITAMENTO CONSUMO REC - ÁGUA APROVEITAMENTO RECALQUE AF - ÁGUA FRIA AFA - ÁGUA FRIA ABASTECIMENTO AP - ÁGUA PLUVIAL AQ - ÁGUA QUENTE AQU - AQUECEDOR CV - COLUNA DE VENTILAÇÃO BA - BANHEIRA BE - BEBEDOURO CA - CAIXA DE AREIA CE - CAIXA DE ESPUMA CG - CAIXA DE GORDURA CGD - CAIXA DE GORDURA DUPLA CGE - CAIXA DE GORDURA ESPECIAL CH - CHUVEIRO h= 210cm CI - CAIXA DE INSPEÇÃO CS 100X50 - CAIXA SIFONADA 100X50X50 CS 150X50 - CAIXA SIFONADA 150X150X50 CS 150X75 - CAIXA SIFONADA 150X185X75 DH - DUCHA HIGIÊNICA DR - DRENO ARCONDICIONADO FI - FILTRO GE - GELADEIRA LA - LAVATÓRIO MC - MONOCOMANDO MI - MICTÓRIO MLL - MÁQ LAVAR LOUÇAS MLR - MÁQ LAVAR ROUPAS PIA - PIA DE COZINHA RE - REGISTRO DE ESFERA RG - REGISTRO DE GAVETA RP - REGISTRO DE PRESSÃO TA - TANQUE TE - TUBO DE ESPUMA TG - TUBO DE GORDURA TJ - TORNEIRA DE JARDIM TQ - TUBO DE QUEDA UN - UNIÃO VS - VASO SANITÁRIO VDR - VÁLVULA DE DESCARGA REDUZIDA	<div><div>NP</div><div>Ø</div></div> IDENTIFICADOR DE PRUMADA NP = NOME DA PRUMADA Ø = DIÂMETRO <div><div></div><div></div></div> TUB. AF - SOLDÁVEL PVC RÍGIDO <div><div></div><div></div></div> TUB. ÁGUA PLUVIAL E DRENO - SERIE NORMAL PVC RÍGIDO <div><div></div><div></div></div> TUB. DRENO - CORRUGADO PEAD <div><div></div><div></div></div> TUB. ESGOTO - SERIE NORMAL PVC RÍGIDO <div><div></div><div></div></div> TUB. VENTILAÇÃO - SERIE NORMAL PVC RÍGIDO <div><div></div><div></div></div> TUB. APROVEITAMENTO - SERIE NORMAL PVC RÍGIDO <div><div></div><div></div></div> TUB. GORDURA - SERIE REFORÇADO PVC RÍGIDO														
<div>DECLIVIDADES</div> <table><tr><th>Ø RAMAL</th><th>DECLIVIDADES MÍNIMAS</th></tr><tr><td>Ø 40 mm</td><td>3 %</td></tr><tr><td>Ø 50 mm</td><td>3 %</td></tr><tr><td>Ø 75 mm</td><td>2 %</td></tr><tr><td>Ø 100 mm</td><td>1 %</td></tr><tr><td>Ø 150 mm</td><td>1 %</td></tr><tr><td colspan="2">TUB. DE ÁGUA PLUVIAL DECLIVIDADE MÍN. 0,5%</td></tr></table>		Ø RAMAL	DECLIVIDADES MÍNIMAS	Ø 40 mm	3 %	Ø 50 mm	3 %	Ø 75 mm	2 %	Ø 100 mm	1 %	Ø 150 mm	1 %	TUB. DE ÁGUA PLUVIAL DECLIVIDADE MÍN. 0,5%	
Ø RAMAL	DECLIVIDADES MÍNIMAS														
Ø 40 mm	3 %														
Ø 50 mm	3 %														
Ø 75 mm	2 %														
Ø 100 mm	1 %														
Ø 150 mm	1 %														
TUB. DE ÁGUA PLUVIAL DECLIVIDADE MÍN. 0,5%															




COZINHA (a)
1 : 25

0	PROJETO EXECUTIVO	09/02/2022
Nº	DESCRIÇÃO	DATA

OBS: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

ASSINATURAS	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU CNPJ: 82.882.308/0001-53
	RESPONSÁVEL TÉCNICO:	GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA CREA/SC: 126.958-9

HIDROSSANITÁRIO



ENGEPLANTI

PROJETOS E SUPERVISÃO

Engeplanti Consultoria LTDA / CREA nº 163388-0 / CNPJ 23.002.667/0001-29
Rua Cristóvão Nunes Pires, 110 - CEP 88010-120 - Florianópolis / Fone: (48) 99969-3345 / e-mail: guilherme@engeplanti.com.br

OBRAS:	CEIM SÃO TOMAZ DE AQUINO	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:
ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO JOSÉ ADÃO, S/N, BAIRRO ENCRUZILHADA, BIGUAÇU/SC	PRONCHA:
CONTEÚDO:	ISOMÉTRICOS HIDRÁULICO	ETAPA:
ARQUIVO:	118-21_010_HIS_PE-R00	EXECUTIVO

HIS
05/11