


LEGENDA	
APP - ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL CON - ÁGUA APROVEITAMENTO CONSUMO REC - ÁGUA APROVEITAMENTO RECOLHE AF - ÁGUA FRIA AFA - ÁGUA FRIA ABASTECIMENTO AP - ÁGUA PLUVIAL AQ - ÁGUA QUENTE AQU - AQUECEDOR CV - COLUNA DE VENTILAÇÃO BA - BANHEIRA BE - BEBEDOURO CA - CAIXA DE AREIA CE - CAIXA DE ESPUMA CG - CAIXA DE GORDURA CSE - CAIXA DE GORDURA ESPECIAL CH - CHUVEIRO CI - CAIXA DE INSPEÇÃO CS 100X50 - CAIXA SINCRONIZADA 100X50X50 CS 150X75 - CAIXA SINCRONIZADA 150X75X75 DH - DUCHA HIGIÊNICA DI - DUCHA HIGIÊNICA FI - FILTRO GE - GELATINA LA - LAVATÓRIO MC - MONOCOMANDO MI - MICTÓRIO ML - MÁG LAVAR LOUCAS MLR - MÁG LAVAR ROUPAS PIA - PIA DE COZINHA RE - REGISTRO DE ESFERA RG - REGISTRO DE GAVETA RP - REGISTRO DE PRESSÃO TA - TANQUE TE - TUBO DE ESPUMA TG - TUBO DE GORDURA TJ - TORNEIRA DE JARDIM TQ - TUBO DE QUEDA UN - UNÃO VS - VÁO SANITÁRIO VOR - VALVULA DE DESCARGA REDUZIDA	IDENTIFICADOR DE PRIMADA NP = NOME DA PRIMADA Ø = DIÂMETRO
TUB. AF - PVC RÍGIDO SOLDAVEL TUB. ÁGUA PLUVIAL E DRENO - PVC RÍGIDO SÉRIE NORMAL TUB. ÁGUA DE APROVEITAMENTO - PVC RÍGIDO SÉRIE NORMAL TUB. ESGOTO - PVC RÍGIDO SÉRIE NORMAL TUB. VENTILAÇÃO - PVC RÍGIDO SÉRIE NORMAL TUB. GORDURA - PVC RÍGIDO SÉRIE REFORÇADA	
Ø RAMAL	DECLIVIDADES
Ø 40 mm	DECLIVIDADES MÍNIMAS
Ø 50 mm	3 %
Ø 75 mm	2 %
Ø 100 mm	1 %
Ø 150 mm	1 %
TUB. DE ÁGUA PLUVIAL DECLIVIDADE MÍN. 0,3%	

1	REVISÃO REFERENTE À ADIÇÃO DOS LAVATÓRIOS DO REFEITÓRIO (ARQ-R01)	17/02/2022
0	PROJETO EXECUTIVO	09/02/2022

Obs.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGAUZU CNPJ: 02.892.308/0001-03
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA CREA/SC: 024.968-9

## HIDROSSANITÁRIO



**ENGEPLANTI**  
PROJETOS E SUPERVISÃO  
Engenplanti Consultoria LTDA / CREA nº 163388-0 / CNPJ / 23.802.667/0001-29  
Rua Cristóvão Nunes Pires, 115 - CEP 88010-120 - Florianópolis (Fone: (48) 3669-3343) e-mail: guilherme@engeplanti.com.br

OBRA:  
**CEIM SÃO TOMAZ DE AQUINO**

ENDEREÇO:  
RUA ANTÔNIO JOSÉ ADÃO, S/N, BAIRRO ENCruzilhada, BIGUAÇU/SC

CONTÉUDO:  
SITUAÇÃO

ARQUIVO:  
118-21\_010\_HIS\_PE-R00

INDICAÇÃO:  
PRIMAÇA:  
**HIS 01/11**