



PLANTA DE FORRO - HIDRO

1 : 75

LEGENDA

AAP - ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL
CON - ÁGUA APROVEITAMENTO CONSUMO
REC - ÁGUA APROVEITAMENTO RECALQUE
AF - ÁGUA FRIA
AFA - ÁGUA FRIA ABASTECIMENTO
AP - ÁGUA PLUVIAL
AQ - ÁGUA QUENTE
AQU - AQUECEDOR
CV - COLUNA DE VENTILAÇÃO
BA - BANHEIRA
BE - BEBEDOURO
CA - CAIXA DE AREIA
CE - CAIXA DE ESPUMA
CG - CAIXA DE GORDURA
CGD - CAIXA DE GORDURA DUPLA
CGE - CAIXA DE GORDURA ESPECIAL
CH - CHUVEIRO h= 210cm
CI - CAIXA DE INSPEÇÃO
CS 100X50 - CAIXA SINFONADA 100X50X50
CS 150X50 - CAIXA SINFONADA 150X150X50
CS 150X75 - CAIXA SINFONADA 150X185X75
DH - DUCHA HIGIÊNICA
DR - DRENO ARCONDICIONADO
FI - FILTRO
GE - GELADEIRA
LA - LAVATÓRIO
MC - MONOCOMANDO
MI - MICTÓRIO
MLL - MÁQ LAVAR LOUÇAS
MLR - MÁQ LAVAR ROUPAS
PIA - PIA DE COZINHA
RE - REGISTRO DE ESFERA
RG - REGISTRO DE GAVETA
RP - REGISTRO DE PRESSÃO
TA - TANQUE
TE - TUBO DE ESPUMA
TG - TUBO DE GORDURA
TJ - TORNEIRA DE JARDIM
TQ - TUBO DE QUEDA
UN - UNIÃO
VS - VASO SANITÁRIO
VDR - VÁLVULA DE DESCARGA REDUZIDA

- NP IDENTIFICADOR DE PRUMADA
NP = NOME DA PRUMADA
Ø = DIÂMETRO
- TUB. AF - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL
- TUB. ÁGUA PLUVIAL E DRENO - PVC RÍGIDO SÉRIE NORMAL
- TUB. ÁGUA DE APROVEITAMENTO - PVC RÍGIDO SÉRIE NORMAL
- TUB. ESGOTO - PVC RÍGIDO SÉRIE NORMAL
- TUB. VENTILAÇÃO - PVC RÍGIDO SÉRIE NORMAL
- TUB. GORDURA - PVC RÍGIDO SÉRIE REFORÇADA

DECLIVIDADES	
Ø RAMAL	DECLIVIDADES MÍNIMAS
Ø 40 mm.....	3 %
Ø 50 mm.....	3 %
Ø 75 mm.....	2 %
Ø 100 mm.....	1 %
Ø 150 mm.....	1 %
*TUB. DE ÁGUA PLUVIAL DECLIVIDADE MÍN. 0,5%	

1	REVISÃO REFERENTE À ADIÇÃO DOS LAVATÓRIOS DO REFEITÓRIO (ARQ-R01)	17/02/2022
0	PROJETO EXECUTIVO	09/02/2022
Nº	DESCRIÇÃO	DATA

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

ASSINATURAS	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU CNPJ: 82.892.308/0001-53
	RESPONSÁVEL TÉCNICO:	GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA CREA/ISC: CREA/SC: 126.956-9

HIDROSSANITÁRIO



ENGEPLANTI
PROJETOS E SUPERVISÃO

Engeplanti Consultoria LTDA./ CREA nº 163388-0 / CNPJ 23.002.667/0001-29
Rua Cristóvão Nunes Pires, 110 - CEP 88010-120 - Florianópolis / Fone: (48) 99969-3345 / e-mail: guilherme@engeplanti.com.br

OBRA:	CEIM SÃO TOMAZ DE AQUINO	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:
ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO JOSÉ ADÃO, S/N, BAIRRO ENCRUZILHADA, BIGUAÇU/SC	PRANCHA:
CONTEÚDO:	FORRO - HIDRO	ETAPA:
ARQUIVO:	118-21_010_HIS_PE-R00	EXECUTIVO

HIS
03/11